

UzNADA 

Ўзбекистон миллий
антидопинг агентлиги

РУХСАТ ЭТИЛГАН

РЎЙХАТ

Спортда допингга қарши кураш учун шифокор
амалиётида учрайдиган дори воситаларининг
долзарб масалаларига оид

2024

Спортда допингга қарши кураш учун шифокор амалиётида учрайдиган дори воситаларининг долзарб масалаларига оид

Рухсат этилган рўйхат. Спорт тиббиёти бўйича шифокорлар учун қўлланма, 2024 - 38 б.

Мазкур "Рухсат этилган рўйхат" рисоласи шифокорлар учун мўлжалланган бир қатор антидопинг ҳужжатларининг давоми бўлса-да, у допинг назорати остида бўлган спортчилар учун ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Рухсат этилган рўйхат содда шаклда тузилган бўлиб, шифокор ёки спортчига дорихоналарда энг кўп учрайдиган дори-дармонлардан даволаниш учун фойдаланишда ёрдам беришига мўлжалланган.

Ўзбекистон миллий антидопинг агентлиги

Спортда допингга қарши кураш учун шифокор амалиётида учрайдиган дори
воситаларининг долзарб масалаларига оид

Рухсат этилган рўйхат

Тошкент 2024

1.	Маҳаллий анестезия дорилари	5	13.	Яллиғланишга қарши ва оғриқ қолдирувчи воситалар	14
2.	Антацидлар, яра касалликлари, гастритлар, эзофагитлар ва ш.ў. қўлланиладиган бошқа дорилар	5	14.	Астмани даволашда қўлланиладиган дорилар	14
3.	Транквилизаторлар (анксиолитиклар)	6	15.	Гиполипидемик воситалар	16
4.	Антидепрессантлар	6	16.	Қулоқ касалликларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар	16
5.	Антибиотиклар ва бошқалар антибактериал воситалар	7	17.	Гиперфаоллик ва диққат етишмаслиги синдроми	16
6.	Диабетга қарши дорилар	8	18.	Контрацептив воситалар	17
7.	Диареяга қарши воситалар, пробиотиклар, синбиотиклар	8	19.	Кўз касалликларини даволашда қўлланиладиган воситалар	17
8.	Жигар ва ўт йўллари касалликларини даволашда қўлланиладиган дорилар	9	20.	Лаксатифлар (Слабительные)	18
9.	Полифермент дорилари	9	21.	Юрак-қон томир касалликларини даволаш учун қўлланиладиган дорилар	18
10.	Замбуруғга қарши воситалар	9	22.	Геморройни даволашда қўлланиладиган дорилар	19
11.	Кўнгил айниши ва бош айланишини олдини олиш учун қўлланиладиган воситалар	10	23.	Седативлар ва уйку таблеткалари	20
12.	Шамоллашни даволаш учун қўлланиладиган воситалар	10	24.	Психостимуляторлар и ноотроп дорилар	20
12.1	Вирусга қарши воситалар	10	25.	Асаб тизими касалликларини даволаш учун қўлланиладиган бошқа дорилар	21
12.2	Иммуномодуляторлар	11	26.	Миорелаксантлар	21
12.3	Аллергияга қарши	11	27.	Глюкокортикоидлар тутувчи дорилар	21
12.4	Иситма туширувчилар	12	28.	Вагинал дорилар (яллиғланишга қарши, антибактериал, замбуруғга қарши)	22
12.5	Бурун оқиши (бурундан нафас олишни енгиллаштириш)	12	29.	Рўйхатнинг бошқа бўлимларида кўрсатилмаган малҳамлар	23
12.6	Йўтал	13			
12.7	Томоқ оғриғи	13			

Кириш

Рўйхатда спортда фойдаланиш мумкин бўлган энг кўп ишлатиладиган дори воситалари келтирилган. Ҳар бир бўлимда дорилар алифбо тартибида жойлаштирилган. Рухсат этилган рўйхатдан фойдаланишни соддалаштириш учун дорилар касаллик ташхиси бўйича эмас, балки касаллик аломатлари бўйича гуруҳланган.

Агар дори рухсат этилган рўйхатга киритилмаган бўлса, бу ушбу дорини тақиқланганини англатмайди. Мазкур рўйхатда барча тақиқланмаган дорилар ва моддаларни келтириб ўтишнинг имконияти йўқ, сабаби уларнинг сонини тахмин қилиш мумкин эмас. Рўйхатга беморлар томонидан кўп сотиб олинадиган ва Ўзбекистон ҳамда Мустақил давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари дорихоналарида сотувда бўлган дорилар киритилган.

Шуни ёдда тутиш керакки, препарат номидаги битта ҳарфни ўзгариши, номга "нео" сўзи ёки ҳар қандай рақамли ёки алифбо индексларининг қўшилиши дори таркибининг ўзгаришини англатиши мумкин.



**КЎП ТАРҚАЛГАН КАСАЛЛИКЛАР
ВА ҲОЛАТЛАРДА ИШЛАТИЛИШГА
РУХСАТ ЭТИЛГАН ДОРИЛАР**

**1. Маҳаллий анестезия учун
қўлланиладиган дорилар**

- Анестезин
- Бензокаин
- Бупивакаин
- Версатис
- Димексид
- Диоксизоль
- Лидокаин
- Новокаин
- Убистезин
- Ультракаин Д
- Ультракаин Д-С
- Цертакаин
- Эмла

**2. Антацидлар, яра
касалликлари, гастритлар,
эзофагитлар ва ш.ў.
қўлланиладиган бошқа
дорилар**


- Алмагель
- Алмагель А
- Гастал
- Гастрацид
- Гевискон
- Зантак
- Зульбекс
- Лосек
- Маалокс
- Нольпаза
- Омепразол
- Пантопрозол
- Ранитидин
- Релцер
- Ренни
- Фосфалюгель

3. Транквилизаторлар (анксиолитиклар)

- Адаптол
- Апаурин
- Атаракс
- Грандаксин
- Диазепам
- Мебикар
- Мелаксен
- Нозепам
- Реланиум
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

4. Антидепрессантлар

- Азафен
- Амитриптилин
- Вальдоксан
- Велаксин
- Деприм
- Дулоксетин
- Золофт
- Людиомил
- Паксил
- Пароксетин
- Прозак
- Седалит
- Симбалта
- Целлекс



5. Антибиотиклар ва бошқа антибактериал воситалар

- Авелокс
- Альфа Нормикс
- Амоксиклав
- Аугментин
- Бензилпенициллин
- Вильпрофен
- Гентамицин
- Доксициклин
- Изофра
- Кларитромицин
- Линкомицин
- Метронидазол
- Монурал
- Нолицин
- Нормакс
- Полимиксин В
- Рифампицин
- Рокситромицин
- Сумамед
- Таваник
- Трихопол
- Цефалексин
- Цефиксим
- Цефтазидим
- Ципрофлоксацин
- Ципробай
- Цифран
- Эритромицин
- 5-НОК

6. Диабетга қарши дорилар

- Авандия
- Акарбоза
- Актос
- Амарил
- Глибенкламид
- Глимепирид
- Глюкобай
- Глюкофаж
- Диабетон МВ
- Зипрекса
- Манинил
- Метформин
- Натеглинид
- Оземпик
- Пиоглитазон
- Ребелсас
- Роглит
- Тражента
- Энлигрива

**ИНСУЛИННИ ИШЛАТИШ
УЧУН ҲАР ДОИМ ТИ ТАЛАБ
ЭТИЛАДИ!**

7. Диареяга қарши воситалар, пробиотиклар, синбиотиклар

- Аципол
- Бак-Сет Форте
- Бактисубтил
- Бифидумбактерин
- Бифиформ
- Гидрасек
- Имодиум
- Лактобактерин
- Линекс
- Лопедиум
- Лоперамид
- Максилак
- Наринэ Форте
- Неоинтестопан
- Полисорб МП
- Пробифор
- Смекта
- Фильтрум СТИ
- Хилак Форте
- Энтеродез
- Энтерол
- Энтеросгель

8. Жигар ва ўт йўллари касалликларини даволашда қўлланиладиган дорилар

- Гепабене
- Гепатосан
- Гептрал
- Калий оротат
- Тиотриазолин
- Урсофальк
- Фосфонциале
- Фосфоглив
- Холосас
- Эссенциале Н
- Эссенциале форте Н

9. Полифермент дорилар

- Креон
- Панзинорм форте
- Фестал
- Энтеросан
- МПСли юниэнзим

10. Замбуруғга қарши воситалар

- Аморолфин
- Батрафен
- Вифенд
- Гинезол 7
- Гинопеварил
- Гризеофульвин
- Дифлюкан
- Кетоконазол
- Клотримазол
- Ламизил
- Леворин
- Микамин
- Микозорал
- Микоспор
- Низорал
- Нистатин
- Орунгал
- Сертамикол
- Тантум Роза
- Тербинафин
- Травокорт
- Флуконазол

11. Кўнгил айланиши ва бош айланишини олдини олиш учун қўлланиладиган воситалар

- Бетасерк
- Бонин
- Вестибо
- Домперидон
- Драмина
- Мотилак
- Мотилиум
- Скополамин
- Сибазон
- Стугерон
- Флунаризин
- Церукал
- Циннаризин

12. Шамоллашни даволаш учун қўлланиладиган воситалар

12.1 Вирусга қарши воситалар

- Абрева
- Амиксин
- Арбидол
- Ацикловир
- Валвир
- Валтрекс
- Виферон
- Гриппферон
- Деринат
- Иммунал
- Ингавирин
- Кагоцел
- Лавомакс
- Неовир
- Озельтамивир
- Офтальмоферон
- Реленза
- Ремантадин
- Тамифлю
- Тимоген
- Триазавирин
- Эргоферон

12.2 Иммуномодуляторлар

- Бронхомунал
- Виферон
- Вобэнзим
- Галавит
- Гриппферон
- Деринат
- Изопринозин
- Иммунал
- Имудон
- Интерферон
- ИРС 19
- Ликопид
- Полиоксидоний
- Флогензим
- Циклоферон
- Цитовир-3

12.3 Аллергияга қарши

- Аллергодил
- Димедрол
- Диазолин
- Донормил
- Зиртек
- Зодак
- Кестин
- Кларитин
- Ксизал
- Никсар
- Перитол
- Пипольфен
- Семпрекс
- Супрастин
- Тавегил
- Телфаст
- Фенистил
- Фенкарол
- Эриус

12.4 Иситма туширувчилар

- Анвимакс
- Антигрипшин
- Гриппофлю
- Ибупрофен
- Колдрекс
- Нурофен
- Панадол
- Ринзасип
- Терафлю
- Фервекс
- Фервекс болалар учун

12.5 Тумов (бурундан нафас олишни енгиллаштириш)

- Авамис
- Аква Марис
- Африн
- Виброцил

- Викс Актив
- Викс Синекс
- Галазолин
- Долфин
- Ксилен
- Ксилометазолин
- Маример
- Називин
- Назол
- Назонекс
- Нафтизин
- Нокспрей
- Отривин
- Ринопронт
- Ринорус
- Санорин
- Салин
- Синупрет
- Фликсоназе



12.6 Йўтал

- Амбробене
- Амброксол
- АЦЦ
- Бромгексин
- Бронхорус
- Респеро Миртол
- Карбоцистеин
- Лазолван
- Либексин
- Мукалтин
- Омнитус
- Флуимуцил

**РИНОФЛУИМУЦИЛ
БИЛАН
АДАШТИРМАНГ!
РИНОФЛУИМУЦИЛ
ТАҚИҚЛАНГАН МОДДА
ТУТАДИ!**

12.7 Томоқдаги оғрик учун

- Анти-Ангин Формула
- Гексорал
- Гомеовокс
- Граммидин Нео
- Диоксидин
- Ингалипт
- Йокс
- Каметон
- Коризалия
- Лизобакт
- Мирамистин
- Себидин
- Стопангин
- Стрепсилс
- Стрепсилс плюс
- Тантум Верде
- Фарингосепт


13. Яллиғланишга қарши ва оғриқ қолдирувчи воситалар

- Адвил
- Аркоксиа
- Артоксан
- Артраксикам
- Артрозилен
- Аспирин
- Аэргал
- Баралгин М
- Вольтарен
- Диклофенак
- Диалрапид
- Ибуклин
- Ибупрофен
- Кетанов
- Кетонал
- Кеторол
- Ксефокам
- Мовалис
- Мотрин
- Найз
- Нимесил
- Нимесулид

- Нобедолак
- Новиган
- Но-шпа
- Нурофен
- ОКИ акт
- Парацетамол
- Пенталгин
- Пироксикам
- Ринза
- Салофальк
- Седадьгин-Нео
- Спазган
- Спазмалгон
- Флексен
- Целебрекс
- Цитрамон II

14. Астмани даволаш учун қўлланиладиган дорилар

- Аколат
- Атровент
- Интал
- Ипратропиум Аэронатив
- Ксолар
- Монтелукаст



- 4 бета-2-агонистлари ТИ сўровисиз фойдаланишга рухсат берилади, агар улар куйидаги шароитларда ингалиция шаклида ишлатилса (агар бу моддалар комбинацияланган дориларга қўшилган бўлса, уларнинг дозаларига ҳам риоя қилиш керак):
 - Сальбутамол (24 соат давомида максимум 1600 мкг, ҳар қандай дозадан бошлаб 8 соат ичида 600 мкг гача бўлинган дозаларда)
 - Формотерол (24 соат давомида максимум 54мкг)
 - Салметерол (24 соат давомида максимум 200мкг)
 - Вилантерол (24 соат давомида максимум 25мкг)

БОШҚА БЕТА-2 АГОНИСТЛАРНИ ИШЛАТИШ УЧУН ТИ ТАЛАБ ЭТИЛАДИ!

- Серевент
- Сингуляр
- Спирива
- Тайлед Минт
- Тиотропиум Натив
- Форадил
- Формотерол Натив
- Эуфиллин

Астмани даволаш учун стероидлар ва комбинацияланган дориларни ўз ичига олган ингалицион дорилар:

- Беклазон Эко
- Ингакорт
- Комбивент
- Насобек
- Пульмикорт
- Релвар Эллипта
- Серетид
- Симбикорт турбухаллер
- Тевакомб
- Фликсотид
- Форадил Комби
- Фостер

15. Гиполипидемик воситалар

- Аторвастатин
- Зокор
- Кардиостатин
- Лескол Форте
- Ливазо
- Липамид
- Липанор
- Липантил
- Ловастатин
- Омакор
- Репата
- Симвастатин
- Трайкор

16. Қулоқ касалликларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар

- Анауран
- Гаразон
- Кандибиотик

- Комбинил
- Левомецетин
- Нормакс
- Отинум
- Отипакс
- Отофа
- Полидекса
- Софрадекс
- Фугентин
- Ципромед

17. Дикқат етишмаслиги гиперфаоллик синдроми

- Страттера
- Эстулик

18. Контрацептивлар

- Демулен
- Депо-провера
- Джес
- Диане-35
- Жанин
- Лактинет
- Логест
- Марвелон
- Мерсилон
- Микрогинон
- Мирена
- НоваРинг
- Новинет
- Норколут
- Регулон
- Ригевидон
- Силест
- Силует
- Три-регол
- Триквилар
- Фемоден
- Цикло-Прогинова
- Ярина

19. Кўз касалликларини даволашда қўлланиладиган воситалар


- Альбуцид
- Броксинак
- Визин
- Видисик
- Вита-Йодурол
- Квинакс
- Комбинил
- Макситрол
- Окомистин
- Оксиметазолин
- Окуметил
- Опатанол
- Офтан Дексаметазон
- Софрадекс
- Сперсаллерг
- Тетрациклин
- Тобрекс
- Тобрисс
- Фенилэфрин-оптик
- Флоксал
- Эмоксипин

20. Лаксатифлар (Слабительные)

- Бисакодил
- Гутталакс
- Дульколакс
- Дюфалак
- Изафенин
- Норгалакс
- Микролак
- Мукофальк
- Транзипег
- Форлак
- Фортранс
- Экс-Лакс
- Сенна дорилари (Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)

21. Юрак-қон томир системаси касалликларини даволаш учун қўлланиладиган дорилар

- Аспирин
- Амлодипин
- Варфарин
- Дибикор
- Дилтиазем
- Допегит
- Инозие-Ф
- Ирбесартан
- Каптоприл
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Козаар
- Ксарелто
- Лизиноприл
- Лозартан
- Моксонидин
- Моно Мак
- Моноприл
- Неотон
- Нитроглицерин
- Нитросорбид
- Норваск
- Рибоксин



- Физиотенз
- Эликвис
- Элтацин
- Эналаприл

22. Геморройни даволаш учун воситалар

Шамлар:

- Натальсид
- Нео-Анузол
- Постеризан
- Проктозан
- Прокто-гливенол
- Релиф Адванс

Мазь еки кремлар:

- Безорнил
- Гепарин мази
- Левомеколь
- Релиф
- Троксевазин

МУСОБАҚАДАН ТАШҚАРИ ВАҚТДА ҚЎЛЛАШ УЧУН РУХСАТ ЭТИЛГАН:

Шамлар: (свечи)

- Гепатромбин Г
- Ультрапрокт
- Релиф ультра

Мазлар:

- Ауробин
- Гепатромбин Г
- Постеризан форте
- Проктоседил

**ГЛЮКОКОРТИКОИДЛАРНИ ЎЗ ИЧИГА ОЛГАН РЕКТАЛ
ФЙДАЛАНИШ УЧУН ДОРИЛАР МУСОБАҚА ДАВРИДА
ТАҚИҚЛАНАДИ (УЛАР УЧУН ТИ ТАЛАБ ҚИЛИНАДИ)!**


23. Седативлар ва тинчлантирувчи таблеткалар

- Анданте
- Афобазол
- Гипноген
- Глицин
- Дифенгидрамин
гидрохлорид
- Донормил
- Дормикум
- Дормиплант
- Золпидем
- Ивадал
- Имован
- Лорафен
- Мелаксен
- Мидазолам
- Негрустин
- Ново-Пассит
- Персен
- Реланиум

- Реслип
- Седуксен
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

23. Психостимуляторлар ва ноотроп дорилар

- Винпотропил
- Глицин
- Глиатилин
- Диваза
- Семакс
- Ноопепт
- Танакан
- Энерион



24. Асаб тизими касалликларини даволаш учун қўлланиладиган бошқа дорилар

- Гипоксен
- МексiВ 6
- Мексидол
- Тиогамма
- Цитофлавин

25. Миорелаксантлар

- Ардуан
- Баклосан
- Дитилин
- Мидокалм
- Сирдалуд
- Тизалуд
- Тизанидин
- Тизанил

26. Глюкокортикоидлар тутувчи дорилар

Мусобақадан ташқари даврда чекловларсиз қўлланилиши мумкин.

Мусобақа даврида*

- вагинал
- стоматологик канал ичи қўлланилиши

МАҲАЛЛИЙ:

- мазлар/геллар/эритмалар
- кўз/бурун/қулоқ томчилари
- шампунлар, лосьонлар
- ингаляцион

МУМКИН

МУМКИН ЭМАС:

- оғиз орқали (шу жумладан, буккал, милкка ва сублингвал)
- ректал


- инъекцион (вена ичига, мушак остига, периартикуляр, интраартикуляр, пай атрофи, пай ичи, эпидурал, интратекал, интрабурсал, чандиқ ичи (масалан, келоид чандиғи ичига), тери ичи, тери ости.

Спортчи допинг назорати баённомасида сўнгги 7 кун ичида қабул қилган барча дори-дармонлар ва биологик фаол қўшимчаларни кўрсатиши кераклигини **БИЛИШИ ЛОЗИМ.**

*Мусобақа даври – бу спортчи иштирок этиши режалаштирилган мусобақадан бир кун олдин тунги соат 23:59 дан, агар антидопинг ташкилоти бошқа муддат белгиламаган бўлса, мусобақа тугагунига қадар ва ушбу мусобақада допинг намуналарини йиғиш жараёни тугагунига қадар бўлган давр.

27. Вагинал дорилар (яллиғланишга қарши, антибактериал, замбуруғга қарши)

- Ацилакт
- Бетадин
- Бифидумбактерин
- Виферон
- Вольтарен
- Гексикон
- Гинезол 7
- Депантол
- Диклофенак
- Залаин
- Индометацин
- Итраконазол
- Кетоконазол
- Клион



- Клион-Д 100
- Клотримазол
- Ливарол
- Ломексин
- Макмирор комплекс
- Метронидазол
- Мирена
- Нистатин
- Осарбон
- Палин
- Пимафуцин
- Полижинакс
- Трихопол
- Фламакс
- Флуомизин

28. Рўйхатнинг бошқа бўлимларида кўрсатилмаган малҳамлар

Микробга қарши, антисептик

- Мирамистин
- Левомеколь
- Банеоцин
- Бепантен плюс
- Гарамидинли целестодерм В
- Элидел

Дерматопротекторлар

- Витамин Ф 99
- Радевит

Тўқималарни тиклаш стимуляторлари


- Пантенол
- Солкосерил

Маҳаллий оғриқли восита

- Капсикам

Алифбо кўрсаткичи

5-НОК	7	Амброксол	13
А		Амиксин	10
Абрева	10	Амитриптилин	6
Авамис	12	Амлодипин	18
Авандия	8	Амоксиклав	7
Авелокс	7	Аморолфин	9
Адаптол	6	Анауран	16
Адвил	14	Анвимакс	12
Азафен	6	Анданте	20
Акарбоза	8	Анестезин	5
Аква Марис	12	Анти-Ангин Формула	13
Аколат	15	Антигриппин	12
Актос	8	Апаурин	6
Аллергодил	11	Арбидол	10
Алмагель	5	Ардуан	21
Алмагель А	5	Аркоксиа	14
Альбуцид	17	Артоксан	14
Альфа Нормикс	7	Артраксикам	14
Амарил	8	Артрозилен	14
Амбробене	13	Аспирин (13 боб)	14



Аспирин (21 боб)	18	Беклазон Эко	15
Атаракс	6	Бензилпенициллин	7
Аторвастатин	16	Бензокаин	5
Атровент	15	Бепантен плюс	23
Аугментин	7	Бетадин	22
Ауробин	19	Бетасерк	10
Афобазол	20	Бисакодил	18
Африн	12	Бифидумбактерин (7 боб)	8
Ацикловир	10	Бифидумбактерин (28 боб)	22
Ацилакт	22	Бифиформ	8
Аципол	8	Бонин	10
АЦЦ	13	Броксинак	17
Аэргал	14	Бромгексин	13
Б		Бронхомунал	11
Баклосан	21	Бронхорус	13
Бак-Сет Форте	8	Бупивакаин	5
Бактисубтил	8	В	
Банеоцин	23	Валвир	10
Баралгин М	14	Валтрекс	10
Батрафен	9	Вальдоксан	6
Безорнил	19	Варфарин	18

Велаксин	6
Версатис	5
Вестибо	10
Виброцил	12
Видисик	17
Визин	17
Викс Актив	12
Викс Синекс	12
Вилантерол	15
Вильпрофен	7
Винпотропил	20
Вита-Йодурол	17
Витамин Ф 99	23
Вифенд	9
Виферон (12.1 боб)	10
Виферон (12.2 боб)	11
Виферон (28 боб)	22
Вобэнзим	11
Вольтарен (14 боб)	14
Вольтарен (28 боб)	22

Г	
Галавит	11
Галазолин	12
Гастал	5
Гастрацид	5
Гевискон	5
Гексикон	22
Гексорал	13
Гентамицин	7
Гепабене	9
Гепа-Мерц	9
Гепарин мази	19
Гепатосан	9
Гепатромбин Г	19
Гептрал (8 боб)	9
Гидрасек	8
Гинезол 7 (10 боб)	9
Гинезол 7 (28 боб)	22
Гинопеварил	9
Гипноген	20
Гипоксен	21
Глиатилин	20



Глибенкламид	8	Диабетон МВ	8
Глимепирид	8	Диазепам	6
Глицин (23 боб)	20	Диазолин	11
Глицин (24 боб)	20	Диалрапид	14
Глюкобай	8	Диане-35	17
Глюкофаж	8	Дибикор	18
Гомеовокс	13	Диваза	20
Граммидин Нео	13	Диклофенак (13 боб)	14
Грандаксин	6	Диклофенак (28 боб)	22
Гризеофульвин	9	Дилтиазем	18
Гриппофлю	12	Димедрол	11
Гриппферон (12.1 боб)	10	Димексид	5
Гриппферон (12.2 боб)	11	Диоксидин	13
Гутгалакс	18	Диоксизоль	5
Д		Дитилин	21
Демулен	17	Дифенгидрамина гидр.	20
Депантол	22	Дифлюкан	9
Депо-провера	17	Доксициклин	7
Деприм	6	Долфин	12
Деринат (12.1 боб)	10	Домперидон	10
Деринат (12.2 боб)	11	Донормил (12.3 боб)	11
Джес	17	Донормил (23 боб)	20

Допегит	18
Дормикум	20
Дормиплант	20
Драмина	10
Дулоксетин	6
Дульколакс	18
Дюфалак	18

Ж

Жанин	17
-------	----

З

Залаин	22
Зантак	5
Зипрекса	8
Зиртек	11
Зодак	11
Зокор	16
Золофт	6
Золпидем	20
Зульбекс	5

И

Ибуклин	14
---------	----


Ибупрофен (12.4 боб)	12
Ибупрофен (13 боб)	14
Ивадал	20
Изафенин	18
Изопринозин	11
Изофра	7
Иммунал (12.1 боб)	10
Иммунал (12.2 боб)	11
Имован	20
Имодиум	8
Имудон	11
Ингавирин	10
Ингакорт	15
Ингалипт	13
Индометацин	22
Инозие-Ф	18
Интал	15
Интерферон	11
Йокс	13
Ипратропиум Аэронатив	15
Ирбесартан	18
ИРС 19	11
Итраконазол	22



К			
Кагоцел	10	Клотримазол (10 боб)	9
Калий оротат	8	Клотримазол (28 боб)	22
Каметон	13	Козаар	18
Кандибиотик	16	Колдрекс	12
Капсикам	23	Комбивент	15
Каптоприл	18	Комбинил	16,17
Карбоцистеин	13	Коризалия	13
Кардиомагнил	18	Креон	9
Кардиостатин	16	Ксарелто	18
Квинакс	17	Ксефокам	14
Кестин	11	Ксизал	11
Кетанов	14	Ксилен	12
Кетоконазол (10 боб)	9	Ксилометазолин	12
Кетоконазол (28 боб)	22	Ксолар	15
Кетонал	14	Л	
Кеторол	14	Лавомакс	10
Кларитин	11	Лазолван	13
Кларитромицин	7	Лактинет	17
Клион	22	Лактобактерин	8
Клион-Д 100	22	Ламизил	9
Клопидогрел	18	Левомеколь (22 боб)	19
		Левомеколь (29 боб)	23

Левомецетин	16
Леворин	9
Лескол Форте	16
Либексин	13
Ливазо	16
Ливарол	23
Лидокаин	5
Лизиноприл	18
Лизобакт	13
Ликопид	11
Линекс	8
Линкомицин	7
Липамид	16
Липанор	16
Липантил	16
Ловастатин	16
Логест	17
Лозартан	18
Ломексин	23
Лопедиум	8
Лоперамид	8
Лорафен	20

Лосек	5
Людиомил	6
М	
Маалокс	5
Макмирор комплекс	23
Максилак	8
Макситрол	17
Манинил	8
Марвелон	17
Маример	12
Мебикар	6
МексиВ 6	21
Мексидол	21
Мелаксен (3 боб)	6
Мелаксен (23 боб)	20
Мерсилон	17
Метронидазол (5 боб)	7
Метронидазол (28 боб)	23
Метформин	8
Мидазолам	20
Мидокалм	21




Микамин	9	Назол	12
Микозорал	9	Назонекс	12
Микоспор	9	Найз	14
Микрогинон	17	Наринэ Форте	8
Микролак	18	Насобек	15
Мирамистин	13, 23	Натальсид	19
Мирена (18 боб)	17	Натеглинид	8
Мирена (23 боб)	23	Нафтизин	12
Мовалис	14	Негрустин	20
Моксонидин	18	Нео-Анузол	19
Моно Мак	18	Неовир	10
Моноприл	18	Неоинтестопан	8
Монтелукаст	15	Неотон	18
Монурал	7	Низорал	9
Мотилак	11	Никсар	11
Мотилиум	10	Нимесил	14
Мотрин	14	Нимесулид	14
Мукалтин	13	Нистатин (10 боб)	9
Мукофальк	18	Нистатин (28 боб)	23
Н		Нитроглицерин	18
Називин	12	Нитросорбид	18
		Нобедолак	14

НоваРинг	17
Новиган	14
Новинет	17
Новокаин	5
Ново-Пассит	20
Нозепам	6
Нокспрей	12
Нолицин	7
Нольпаза	5
Ноопепт	20
Норваск	18
Норгалакс	18
Норколут	17
Нормакс	7,16
Но-шпа	14
Нурофен (12.4 боб)	12
Нурофен (13 боб)	14
О	
Озельтамивир	10
Оземпик	8
ОКИ акт	14

Окомистин	17
Оксиметазолин	17
Окуметил	17
Омакор	16
Омепразол	5
Омнитус	13
Опатанол	17
Орунгал	9
Осарбон	23
Отинум	16
Отипакс	16
Отофа	16
Отривин	12
Офтальмоферон	10
Офтан Дексаметазон	17

П

Паксил	6
Палин	23
Панадол	12
Панзинорм форте	9
Пантенол	23




Пантопризол	5	Р	
Парацетамол	14	Радевит	23
Пароксетин	6	Ранитидин	5
Пенталгин	14	Ребелсас	8
Перитол	11	Регулон	17
Персен	20	Реланиум (3 боб)	6
Пимафуцин	23	Реланиум (23 боб)	20
Пиоглитазон	8	Релвар Эллипта	16
Пипольфен	11	Реленза	10
Пироксикам	14	Релиф	19
Полидекса	16	Релиф Адванс	19
Полижинакс	23	Релиф ультра	19
Полимиксин В	7	Релцер	5
Полиоксидоний	11	Ремантадин	10
Полисорб МП	8	Ренни	5
Постеризан	19	Репата	16
Постеризан форте	19	Реслип	20
Пробифор	8	Респеро Миртол	13
Прозак	6	Рибоксин	18
Проктогливенол	19	Ригевидон	17
Проктозан	19	Ринза	14
Проктоседил	19	Ринзасип	12
Пульмикорт	15		

Ринопронт	12
Ринорус	12
Рифампицин	7
Роглит	8
Рокситромицин	7

С

Салин	12
Салметерол в форме инг.	15
Салофальк	14
Сальбутамол	15
Санорин	12
Себидин	13
Седалит	6
Седалгин-Нео	14
Седуксен	20
Семакс	20
Семпрекс	11

Сенна дорилари	18
(Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)	
Серевент	15
Серетид	16
Сертамикол	9
Сибазон (3 боб)	6
Сибазон (11 боб)	10
Сибазон (23 боб)	20
Силест	17
Силует	17
Симбалта	6
Симбикорт турбухаллер	16
Симвастатин	16
Сингуляр	15
Синупрет	12
Сирдалуд	21
Скополамин	10
Смекта	8
Солкосерил	23
Софрадекс (16 боб)	16
Софрадекс (19 боб)	17
Спазган	14



Спазмалгон	14	Тенотен (23 боб)	20
Сперсаллерг	17	Терафлю	12
Спирива	15	Тербинафин	9
Спитомин (3 боб)	6	Тетрациклин	17
Спитомин (23 боб)	20	Тизалуд	21
Стопангин	13	Тизанидин	21
Страттера	16	Тизанил	21
Стрепсилс	13	Тимоген	10
Стрепсилс плюс	13	Тиогамма	21
Стугерон	10	Тиотриазолин	9
Сумамед	7	Тиотропиум Натив	15
Супрастин	11	Тобрекс	17
Т		Тобрисс	17
Таваник	7	Травокорт	9
Тавегил	11	Тражента	8
Тайлед Минт	15	Трайкор	16
Тамифлю	10	Транзипег	18
Танакан	20	Триазавирин	10
Тантум Верде	13	Триквилар	17
Тантум Роза	9	Три-регол	17
Тевакомб	16	Трихопол (5 боб)	7
Телфаст	11	Трихопол (28 боб)	23
Тенотен (3 боб)	6		

Троксевазин	19
У	
Убистезин	5
Ультракаин Д	5
Ультракаин Д-С	5
Ультрапрокт	19
Урсофальк	9
Ф	
Фосфонциале	9
Фарингосепт	13
Фемоден	17
Феназепам (3 боб)	6
Феназепам (23 боб)	20
Фенилэфрин-оптик	17
Фенистил	11
Фенкарол	11
Фервекс	12
Фервекс болалар учун	12
Фестал	9
Физиотенз	19
Фильтрум СТИ	8

Фламакс	23
Флексен	14
Фликсоназе	12
Фликсотид	16
Флогензим	11
Флоксал	17
Флуимуцил	13
Флуконазол	9
Флунаризин	10
Флуомизин	23
Форадил	15
Форадил Комби	16
Форлакс	18
Формотерол	15
Формотерол Натив	15
Фортранс	18
Фостер	16
Фосфалюгель	5
Фосфоглив	9
Фугентин	16

Х	
Хилак Форте	8
Холосас	9
Ц	
Целебрекс	14
Целестодерм В	
гарамицикли	23
Целлекс	6
Цертакаин	5
Церукал	10
Цефалексин	7
Цефиксим	7
Цефтазидим	7
Цикло-Прогинова	17
Циклоферон	11
Циннаризин	10
Ципробай	7
Ципромед	16
Ципрофлоксацин	7
Цитовир-3	11
Цитофлавин	21

Цитрамон П	14
Цифран	7
Э	
Экс-Лакс	18
Элениум (3 боб)	6
Элениум (23 боб)	20
Элидел	23
Эликвис	19
Элтацин	19
Эмла	5
Эмоксипин	17
Эналаприл	19
Энерион	20
Энлигррия	8
Энтеродез	8
Энтерол	8
Энтеросан	9
Энтеросгель	8
Эргоферон	10
Эритромицин	7
Эриус	11

Эссенциале Н	9
Эссенциале форте Н	9
Эстулик	16
Эуфиллин	15

Ю

Юниэнзим МПС билан	9
--------------------	---

Я

Ярина	17
-------	----

Handwritten text in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines. The characters are dark blue or black ink on a light background. The script is highly stylized and repetitive, suggesting a practice or a specific set of characters used in a particular context. The text is partially obscured by a vertical black bar on the right side of the image.

